# Werkzeuge + Maschinen

#### Heißluftpistole mit Gaskartusche

Guilbert Express, Hersteller von Klempnerlötkolben, stellt eine Heißluftpistole vor, die auf einen Stromanschluss verzichten kann. Die Express-Heißluftpistole arbeitet mit einer 60-g-Gaskartusche, erzeugt einen regelbaren Luftstrom mit einer Temperatur von 450 bis 600 °C, und sie ist mit einer automatischen Zündung ausgestattet. Die Einsatzgebiete sind vielseitig. Dazu gehört auch das Vorwärmen von Zinkblech in der kühleren Jahreszeit, da Zinkblech unter 10 °C Außentemperatur schwieriger zu verarbeiten ist und im Extremfall brechen kann. Mit dem Flachdüsenaufsatz lässt sich die Heißluftpistole ebenfalls bei kleineren Arbeiten im Dachbahnenbereich einsetzen.

Besonders sinnvoll ist diese Heißluftpistole natürlich dann, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Das Gerät ist handlich, hat einen eingebauten Standfuß und ist dank der Aufhängevorrichtung auch am Gürtel zu befestigen. Mit einer Gaskartusche ist eine Arbeitsdauer von 1 bis 2 Stunden gewährleistet. Die Gaskartusche von Express (Art.-Nr. 444), in der das Gas in Schaumstoff gebunden ist, ermöglicht sogar das problemlose Arbeiten über Kopf. Im Gegensatz zu elektrischen Heißluftpistolen ist kein Vorwärmen notwendig. Die Arbeitstemperatur ist direkt nach dem Einschalten verfügbar.



Zum Lieferumfang gehören die Heißluftpistole, eine Gaskartusche, eine Flachund eine Reflektordüse. Die Heißluftpistole ist in Deutschland über Perkeo aus Schwieberdingen erhältlich. Weitere Informationen: Guilbert Express Deutschland, Kasseler Str. 68, 34246 Vellmar, E-Mail: carsten.wirthgen@express.fr, Tel: (05 61) 7 39 15 28, Fax: (05 61) 7 39 18 68.

### **MASC: Rinnenlochstanze Typ RLS**

Diese Rinnenlochstanze zeichnet sich aus durch kompakte Bauweise, optimales Handling und eine stabile Konstruktion. Mit ihr lassen sich kreisrunde Ausschnitte an Dachrinnen in Sekundenschnelle erstellen. Durch das Wechseln von Stempel und Matrize können verschiedene Durchmesser für Löt- oder Einhängestutzen erstellt werden. Ein zweiter Arbeitstakt sorgt bei Bedarf für einen formschlüssigen sauberen Bord für den fachmännischen Anschluss an einen Einhängestutzen. Weitere Informationen: M.A.S.C. Arbeitsmittel-Vertriebs GmbH, Funkweg 12a, 89250 Senden, E-Mail: hotline@masc-senden.de, Tel.: (073 07) 92 94 40, Fax: (0 73 07) 92 94 42.



### **MASC: Ankörnzange Typ AKZ**

Im Fassadenbereich werden Profilscharen und Kassetten für das Winkelstehfalzsystem oft durch Abkanten erstellt. Um diese passgenau und schnell anzuzeichnen hat die Ideenschmiede M.A.S.C., auch auf Grund mehrfacher Anfragen von Klempnermeistern, eine Ankörnzange entwickelt. Bisher werden die Kantlinien einzeln mit Anreißschablonen usw. angezeichnet. Mit der neuen Ankörnzange lassen sich die Biegekanten für Unter- oder Überdeckung in einem Arbeitsgang erstellen. Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden. Alle drei Biegekanten der Überdeckung werden mit einem Druck erstellt. Durch Umlegen eines Anschlages lassen



sich die Biegekanten der Unterdeckung ebenfalls durch nur einen Druck erstellen. Somit entfallen mehrere Arbeitsgänge wie beispielsweise ein beidseitiges Anreißen und das Wenden der Bleche. Weitere Informationen: M.A.S.C. Arbeitsmittel-Vertriebs GmbH, Funkweg 12a, 89250 Senden, E-Mail: hotline@masc-senden.de, Tel.: (0 73 07) 92 94 40, Fax: (0 73 07) 92

### **MASC: Ausklinkschere Typ AKS** als Ergänzungswerkzeug zur Schlebach-Profiliermaschine Typ Quadro

Mit dieser neu entwickelten, hochwertigen Ausklinkschere lassen sich Ausschnitte für die Profile Nailstrip und Snap/Lock rationell erstellen. Die handliche Schere macht den Einsatz von Handlochstanzen, Scheren und Bohrern überflüssig. Durch individuelles Einfahren der Schere lassen sich die Profilhöhen 25 und 38 mm einfach ausschneiden. Die Einschnitttiefe ist durch Nachschneiden problemlos regelbar. Ihren Einsatz findet sie vornehmlich im First- und Wandanschlussbereich. Sie ist jedoch auch anderweitig einsetzbar, zum Beispiel zur Erstellung von eigenen Kiesleisten oder anderen Ausschnitten. Weitere Informationen: M.A.S.C. Arbeitsmittel-Vertriebs GmbH, Funkweg 12a, 89250 Senden, E-Mail: hotline@mascsenden.de, Tel.: (0 73 07) 92 94 40, Fax: (0 73 07) 92 94 42.









#### Sechsfach-Abcoilanlage für perfekte Zuschnitte aller Baumetalle vom Coil

An die Sechsfach-Abcoil-, Richt-, Längsund Querteilanlage von Forstner Maschinenbau GmbH stellen Klempner-Fachbetriebe hohe Anforderungen. Und genau darauf hat sich Firmenchef Renato Romagna auch eingestellt, seit er im Jahr 1989 erstmals eine solche Anlage auf den Markt brachte. Viele Fachbetriebe arbeiten heute noch mit einer Forstner-Anlage, die mit nur drei Abwickelgeräten ausgestattet ist. Bei der heutigen Vielzahl an eingesetzten Baumetallen ist das kaum noch zeitgemäß. Denn es gibt ja hier viele unterschiedliche Oberflächenvariationen. Sie reichen von werkseitig oxidierten über patinierte und brünierte bis hin zu farbbeschichteten Oberflächen.

Aus diesem Grund entscheiden sich viele Klempner-Fachbetriebe, nochmals in den rationellen Zuschnitt direkt vom Coil zu investieren, weil sie sich der Flexibilität und der Schnelligkeit einer solchen Anlage bewusst sind. Sie lassen nachrüsten oder entscheiden sich gleich für eine neue Anlage. Eine solche besteht aus sechs Abwickelgeräten mit maximal 3000 kg Coilgewicht, einem Mehrfachtisch für den automatischen Blechwechsel von einem Coil zum nächsten, einer Richtmaschine, einer Spaltanlage mit 5 Messerpaaren und einer Tafelschere für den schnellen Querschnitt.

Mit dieser Anlage lassen sich alle Baumetalle mit all ihren Oberflächenvariationen von max. 1,0 mm Materialdicke schnell und einfach zuschneiden. Die motorisch angetriebenen Abwickelgeräte werden mit Hilfe eines Staplers beladen. Das Handling ist sehr einfach, ein Coilwechsel ist schnell erledigt. Alle beladenen Blechsorten werden in den nachfolgenden Mehrfachtisch eingespannt. Von dort aus werden sie über die Steuerung abgerufen und maßgenau zugeschnitten.

Ein Blechwechsel erfolgt vollautomatisch und dauert weniger als eine Minute. So lassen sich selbst kleine Kundenaufträge schnell und flexibel - praktisch auf Knopfdruck - zuschneiden. Der große Zeitgewinn und auch der geringere Platzbedarf für die Coils sind wesentliche Vorteile, die sich sehr rasch bezahlt machen. Besonders gelobt wird auch die einfache Bedienbarkeit der SPS-Steuerung und das Design der Maschine, das praktisch jeden Farbenwunsch erfüllt. Weitere Informationen: Forstner Maschinenbau GmbH, Rheinstraße 98, A-6800 Feldkirch, E-Mail: office@forstnercoil.at, Tel.: (00 43-55 22) 7 43 09, Fax: (00 43-55 22) 7 48 81.

Sechsfach-Abcoilanlage in einem dezenten Grauton mit Richtmaschine und Längs- und Querteilanlage für perfekte Zuschnitte direkt vom Coil.



Sechs Abwickelgeräte in Kombination mit dem Mehrfachtisch ermöglichen einen raschen Blechwechsel.



### Perkeo: Hartlötbrenner mit Spezialdas

Neu bei Perkeo ist ein Hartlötbrenner auf Kartuschenbasis mit Spezialgas. Betrieben wird das leichte und mobile Gerät mit einem neuartigen Gasgemisch, dem so genannten MAP-Gas. Es setzt sich zusammen aus Methyl, Acetylen und Propan. Die beim Hartlöten von Kupfer benötigten Temperaturen zwischen 710 °C und 730 °C werden spielend erreicht.

Neu ist auch das Lieferangebot von Gasflaschen aus eigener Produktion in verschiedenen Größen. Mit kurzen Lieferzeiten und günstigen Preisen für leere und gefüllte Gasflaschen will Perkeo auch in diesem Segment erfolgreich sein. Weitere Informationen: Perkeo-Werk GmbH + Co. KG, Talweg 5, 71701 Schwieberdingen, E-Mail: perkeo@perkeo-werk.de,



# 三八分三十十十八八

Werksvertretungen - Auslieferungslager - Service

## WIR bieten Ihnen die RUNDUM-LÖSUNG in der Klempnertechnik!

www.rene-engelhardt.de

René Engelhardt Werksvertretungen

Tel.: (0 71 50) 39 18 25 Fax: (0 71 50) 39 18 30 Kornwestheimer Str. 39 70825 Münchingen



# Herstellung von Dachzubehör Stanz-, Preß- + Ziehteile Czaja



Weimarische Str. 52c • 99326 Stadtilm Tel. (0 36 29) 30 71 • Fax (0 36 29) 31 60

CU-Regenstandrohr o. Ö. DN 100

CU-Regenstandrohr m. Ö. DN 100

CU-Regenstandr. m. Ö. rausgezogen DN 100

verz. Regenstandrohr o. Ö. DN 100

verz. Regenstandrohr m. Ö. DN 100

verz. Regenstandr. m. Ö. rausgezogen DN 100

Zink- u. CU-Endböden 250, 285, 333

Zink- u. CU-Uniböden 250, 285, 333

Zink-Standrohrkappe DN 76+80+87+100/116 Kupfer-Standrohrkappe DN 76+80+87+100/116

# Ständige

BRANDT

Brandt Edelstahldach GmbH

Tel. 02203 - 63964, Fax 62601

info@brandtedelstahldach.de

www.brandtedelstahldach.de

51147 Köln (Porz-Lind)

Das ferrinox®-Dachentwässerungssystem aus Edelstahl steht für ständige Suche nach Produktentwicklungen und -verbesserungen, die es unserem Partner dem Handwerker - ermöglichen, das Material so effektiv wie möglich zu verarpeiten und einzusetzen. Wir wollen eben mehr als nur verkaufen Einer der Schritte in diese Richtung waren

unsere Innovationen im Bereich Lötwasser, Rohrschellen, die besonders auf Edelstahl abgestimmten Wandhalter und Edelstahlnieten und jetzt der ausziehbare

#### Wasserspeier.

Aber ebenso das walzmattierte Material UGITOP sowie der blanke Edelstahl.

Mehr als verkaufen für Kunden eben.

# **EXPRESS** Der Lötkolben


- ✓ Schnelle Erwärmung durch Kreisflamme
- ✓ Drehbares Kupferstück
- ✓ Automatische Zündung
- ✓ 100% Windschutz durch **Brennkammersystem**



# Mit uns biegen Sie richtig!

LANGABKANTMASCHINEN 3-12 METER

**INNOVATIV ZUVERLÄSSIG LANGLEBIG** 



# biegemaster

**SPERR & LECHNER** 74613 Öhringen-Ohrnberg Fon 0 79 48 - 411 Fax 0 79 48 - 887

www.sperr-lechner.de

**IMMER GUT IN FORM**